



Forest Stewardship Council

СТАНДАРТ FSC

Отслеживание источников вторичного материала, предназначенного для использования в группах продукции FSC или проектах, сертифицированных FSC

FSC-STD-40-007 (V2-0 РУС)

ЦЕПЬ ПОСТАВОК

Наименование:	Отслеживание источников вторичного материала, предназначенного для использования в группах продукции FSC или проектах, сертифицированных FSC
Ссылка на документ:	FSC-STD-40-007 (V2-0) РУС
Масштаб:	международный
Одобен:	01 апреля 2011
Контактные данные:	Отдел Политик и Стандартов FSC
Email для комментариев:	policy.standards@fsc.org

©2011 Forest Stewardship Council A.C. Все права сохранены.

Никакая часть данного документа, охраняемого законом об авторском праве издателя, не может быть воспроизведена или скопирована в любой форме или любыми средствами (графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись, запись на магнитных носителях, или путем съема информации) без письменного разрешения издателя.

Forest Stewardship Council® (FSC) (Лесной попечительский совет) – это независимая, некоммерческая, неправительственная организация, базирующаяся в Бонне, Германия.

Миссия Лесного Попечительского Совета заключается в поддержке экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами.

FSC разрабатывает, поддерживает и пропагандирует международные, национальные и региональные стандарты в соответствии со своей миссией; оценивает, аккредитует и осуществляет мониторинг сертификационных органов, подтверждающих использование стандартов FSC, проводит обучение и предоставляет информацию, а также пропагандирует использование продукции маркированной логотипом FSC.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий стандарт изначально был разработан Технической рабочей группой FSC по цепочкам поставок в ходе пересмотра стандарта «FSC-STD-40-004 Версия 1: FSC Стандарт цепи поставок для предприятий, поставляющих и производящих сертифицированную FSC продукцию» в период между октябрём 2005 и октябрём 2007 г.

Цель данного стандарта - дополнить линейку стандартов FSC по цепочке поставок для тех случаев, когда организации хотят отследить источники несертифицированных вторичных материалов, предназначенных для использования в сертифицированной FSC продукции в соответствии со стандартом FSC-STD-40-004 «Стандарт сертификации цепочки поставок» или в сертифицированном FSC проекте в соответствии со стандартом FSC-STD-40-006 «Стандарт FSC для цепочки поставок при сертификации проектов».

Вторая версия стандарта FSC-STD-40-007 была разработана с учетом комментариев от владельцев сертификатов и сертификационных органов по применению и интерпретации первой версии настоящего документа.

Примечание о применении данного стандарта

Все аспекты настоящего стандарта считаются нормативными, включая область действия, дату введения стандарта в действие, ссылки, термины и определения, таблицы и приложения, если не указано иное.

Любые комментарии и предложения по настоящему документу, пожалуйста, направляйте по адресу:

Международный центр FSC
- Отдел Политик и Стандартов –
ул.Шарля-де-Голя, 5
53113 Бонн, Германия
тел.: +49 (228) 367 66-0
факс: +49 (228) 367 66-30
E-mail: policy.standards@fsc.org

СОДЕРЖАНИЕ

A Область применения

B Дата введения в действие

C Ссылки

D Термины и определения

1 Закупка вторичного лесохозяйственного материала

2 Подтверждение надежности и мониторинг поставщиков

3 Экспертиза и классификация материалов при приемке

4 Программа Аудита Поставщика

Приложение I: Примеры вторичного древесного материала

Приложение II: Примеры вторичного бумажного материала

A Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, которым должны следовать организации, сертифицированные на соответствие стандарту FSC-STD-40-004 или стандарту FSC-STD-40-006 для закупки, подтверждения и классификации входящих вторичных лесохозяйственных¹ материалов (включая такие материалы как бамбук и пробка), предназначенных для использования в группе продукции FSC и в проектах, сертифицированных FSC.

В настоящем документе также конкретизируются положения, касающиеся определения и проведения аудита (верификационной программы) источников происхождения вторичного материала организации, разработанного для обеспечения подлинности поставленных вторичных материалов относительно их количества, качества и соответствия требованиям FSC.

B Дата введения в действие

Настоящий стандарт вводится в действие с 01 апреля 2011. Новые претенденты на получение сертификата должны проходить оценку на соответствие данному стандарту, начиная с 01 июня 2011 г. А все владельцы сертификатов должны соответствовать требованиям данного стандарта к 01 апреля 2012.

C Ссылки

В целях применения данного стандарта все нижеперечисленные документы являются его неотъемлемой частью. В случае ссылки на документ без номера версии этого документа, применяется последнее издание документа (включая любые дополнения).

FSC-STD-40-004 Стандарт FSC сертификации цепочки поставок

FSC-STD-40-006 Стандарт FSC для цепочки поставок при сертификации проектов

D Термины и определения

Для использования данного стандарта в мировом масштабе, применяются термины и определения, приведенные в стандарте *FSC-STD-01-002: «Глоссарий терминов FSC»* и нижеследующие термины:

FSC вторично переработанный (FSC Recycled): Сертифицированный FSC вторичный материал, полученный исключительно из входящих материалов из вторичных источников и поставляемый с процентным или кредитным заявлением. FSC вторично переработанный материал или продукция приемлемы для использования в группах продукции FSC смешанная или FSC вторично переработанная.

Официальная система классификации и сортировки вторичной бумаги (Official reclaimed paper classification and assortment system): Официальные системы классификации и сортировки вторичной бумаги разрабатываются национальными (наднациональными) организациями (например, государство, промышленные ассоциации) и основываются на разработанных, доказуемых и прозрачных критериях,

¹ Лесных материалов (прим.переводчика)

предоставляя точку опоры для механизма разрешения споров. Обычно целью таких критериев является классификация вторичного бумажного материала в соответствии с определенными качественными параметрами, но их применение в определенных цепях поставок может позволить охарактеризовать важные аспекты утилизации. Официальные системы классификации и сортировки признаются и используются на рынке таким образом, что классификации и сопутствующие заявления становятся основными элементами в документации по коммерческим сделкам, а неправильные заявления могут повлечь судебные иски против сделавших подобные заявления.

Точка утилизации (Point of Reclamation): Место, процесс или площадка, где материалы извлекают из отходов промышленного, бытового или муниципального происхождения и восстанавливают для повторного использования, таким образом, формируя отправную точку в цепи поставок вторичного материала.

Вторичный материал «после потребителя» (Post-consumer reclaimed material): Материал, полученный из продукции после использования потребителями, или коммерческая продукция, которая была использована по назначению физическими лицами, в быту или коммерческими, промышленными предприятиями и учреждениями как конечными пользователями.

Вторичный материал «до потребителя» (Pre-consumer reclaimed material): Материал, полученный в результате вторичной или последующей промышленной переработки, в ходе которой он был непреднамеренно произведен, не подходящий для конечного использования, и который не может быть использован повторно в производственном процессе, в результате которого он был получен.

Вторичный материал (Reclaimed material): Материал, который, очевидно, должен был быть уничтожен как отходы или использован с целью получения энергии, но вместо этого был собран и восстановлен как входящий материал, вместо первичного материала, в целях повторного использования, переработки, распиловки в процессе производства или иного коммерческого применения. Входящий материал из следующих категорий материалов классифицируется как вторичный материал:

- a) FSC вторично переработанный материал;
- b) Вторичный материал «после потребителя»;
- c) Вторичный материал «до потребителя».

Словесные формы выражения предписаний

[Заимствовано из Директив ИСОМЭК, Часть 2: Правила построения и формулирования международных стандартов]

«*должен*»: указывает на строгое выполнение требования в целях достижения соответствия стандарту.

«*следует*»: указывает, что из нескольких возможностей рекомендуется одна как наиболее подходящая без упоминания или исключения других или что определенный порядок действий является предпочтительным, но не обязательным. Орган по сертификации может выполнить указанные требования другим способом при условии, что его можно продемонстрировать и обосновать.

«*возможно*»: указывает на допустимость порядка действий в рамках документа.

«*можно*»: используется для обозначения возможности и способности, как материальной, так и физической и условной.

1. Закупка вторичного лесохозяйственного материала

1.1. Организация, приобретающая вторичные лесохозяйственные материалы (включая такие материалы, как бамбук и пробка), которые не сопровождаются заявлениями FSC, должна продемонстрировать, что данные вторичные входящие материалы, предназначенные для использования в группе продукции FSC или проектах сертифицированных FSC, соответствуют определениям FSC для вторичного материала «до потребителя» и/или вторичного материала «после потребителя» (см. раздел D «Термины и определения»).

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях обеспечения правильного применения настоящего стандарта в приложениях I и II предоставлены примеры древесины и бумаги «до потребителя» и «после потребителя» в соответствии с определениями FSC.

2. Подтверждение надежности и мониторинг поставщиков

2.1 Чтобы определить пригодность вторичного материала для группы продукции FSC, организация должна осуществить проверку надежности своих поставщиков вторичного материала, что включает в себя нижеперечисленные элементы:

а) Организация должна вести записи по каждому поставщику и определить необходимые документальные свидетельства и мероприятия, чтобы продемонстрировать, что поставляемые материалы соответствуют определениям FSC для вторичного материала «до потребителя» и «после потребителя», включая:

- наименование и адрес поставщика;
- сфера деятельности поставщика (например, закупщик \ сборщик с пункта утилизации отходов, торговец);
- категории поставляемого вторичного материала;
- необходимая степень контроля (например, визуальный осмотр при приемке, аудиты поставщиков).

б) Организация должна проводить мониторинг соответствия поставщиков определениям и закупочным спецификациям, принятым FSC, а также иметь план отработки нештатных ситуаций на случай несоответствующего материала или товаросопроводительной документации (например, запрос об исправлении документов по закупкам, временная или постоянная дисквалификация поставщика, классификация материала как неприемлемого в качестве входящего материала для использования при производстве продукции FSC).

3. Экспертиза и классификация материалов при приемке

3.1 При приемке все вторичные материалы должны проверяться в ходе визуального осмотра и быть классифицированы как вторичный материал «до потребителя» и/или «после потребителя».

3.2. Организация должна сохранять объективные доказательства по каждому поставщику, подтверждающие, что вторичные материалы соответствуют определениям «до потребителя» и «после потребителя», принятым FSC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Организация может сохранить различные виды доказательств, например, использование Официальных Систем Классификации и Сортировки Вторичной Бумаги, экземпляры материалов, фотографии, отчеты по анализу качества продукции, счета-фактуры, накладные на груз или товаросопроводительную документацию и т.д. для последующей проверки сертификационным органом.

3.3 Если классификация вторичных материалов на «до потребителя» и/или «после потребителя» не может быть засвидетельствована при помощи объективных доказательств при приемке, организация должна включить поставщика в «Программу Аудита Поставщика», как предписано Разделом 4 данного документа.

3.4 Если полученные материалы не соответствуют закупочным спецификациям и/или в случае расхождения количественных показателей, указанных в счете-фактуре, организация должна незамедлительно провести мероприятия для исправления несоответствия в соответствии с требованиями вышеуказанного Раздела 2.1 b). Предпринятые действия должны быть задокументированы, а сертификационный орган данной организации должен быть проинформирован об этом в ходе ежегодных аудитов.

3.5 Если в составе поступившего материала присутствует смешение вторичного материала «до потребителя» и вторичного материала «после потребителя», организация должна предпринять одну из следующих мер:

a) классифицировать весь объем материала как вторичный «до потребителя», *или*

b) проанализировать и подтвердить в полученном смешанном материале количество материала «до потребителя» и «после потребителя». В данном случае поставщик должен:

- письменно заявить о количестве в каждом поставленном смешанном материале вторичного материала «до потребителя» и «после потребителя», *и*
- быть включен в «Программу Аудита Поставщика».

4. Программа Аудита поставщика

4.1 Организация должна осуществлять регулярные очные аудиты (не реже раза в год) площадок поставщиков, включенных в Программу Аудита Поставщика (включая заграничных поставщиков), исходя из метода выборки. Минимальное количество поставщиков для ежегодных аудитов определяется следующим образом: размер выборки должен равняться квадратному корню от количества поставщиков (x) с использованием коэффициента 0.8 (рассчитывается по формуле $y=0,8\sqrt{x}$, где y – количество поставщиков подлежащих аудиту), и округленное до ближайшего целого числа. Организация должна обеспечить, что выборка охватывает разные типы поставщиков и репрезентативна с точки зрения их:

- a) географического распределения;
- b) видов деятельности и/или продукции;
- c) размера и/или годового объема производства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Торговцы или офисы продаж, которые не вступают в физическое владение вторичными материалами, и не будут изменять, хранить или переупаковывать вторичные материалы, могут пройти офисный аудит (заочный аудит).

4.2 Организация может нанять аккредитованный орган по сертификации или иную квалифицированную стороннюю организацию для осуществления аудитов поставщиков.

4.3 Если выбранный поставщик торгует вторичными материалами, которые ранее были собраны, классифицированы и проданы другими компаниями или площадками, то в этом случае, должен быть проведен аудит всей цепи поставок данных материалов до отправной точки, когда при помощи объективных доказательств можно подтвердить классификацию материала на «до потребителя» и/или «после потребителя».


4.4 Организация должна провести оценку и подтвердить подлинность документации и других свидетельств, касающихся объема, качества и соответствия поставленного материала определениям FSC «до потребителя» и «после потребителя», что включает в себя следующее:

- а) имеющиеся инструкции или процедуры поставщика для контроля и классификации вторичных материалов;
- б) обучение или инструкции по классификации и контролю вторичных материалов, предоставленные персоналу поставщика, где применимо;
- с) реестры, демонстрирующие источник происхождения материалов (например, фотографии, адрес снесенного дома, счета-фактуры и т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Декларация от поставщика, даже если она является частью договорного соглашения, не считается достаточным доказательством источника материала и его категории. Однако ее можно использовать в качестве дополнительного свидетельства для демонстрации соответствия материала определениям FSC.

4.5 Организация должна задокументировать аудиты поставщика, включая запись даты аудита, результаты аудита касательно требований Раздела 4.4 настоящего документа, имена и квалификацию аудиторов и примеры любых свидетельств, собранных для доказательства правильности классификации материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Примеры вторичного ДРЕВЕСНОГО материала



ПРИЛОЖЕНИЕ II: Примеры вторичного БУМАЖНОГО материала

